



OTOGENNÍ ZÁNĚTLIVÉ KOMPLIKACE DĚLENÍ

Chrobok Viktor

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze

5. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku, Hradec Králové 23.-25.5.2013

Otitis media

- katarální

- ▣ akutní

- ▣ chronická

- hnisavá

- ▣ akutní

- ▣ chronická

- MT

- ET

- (s cholesteatomem)

Otitis media

- katarální

- ▣ akutní

- ▣ chronická

- hnisavá

- ▣ akutní

- ▣ chronická

- MT

- ET

- (s cholesteatomem)



Patogeneze

- šíření zánětu
 - ▣ per continuitatem
 - ▣ cestou krevní (hematogenně)
 - ▣ cestou traumatickou

Patogeneze – per continuitatem

- přímá eroze kosti
 - ▣ akutní hnisavý zánět
 - ▣ chronický hnisavý zánět s cholesteatomem
- tromboflebitida
 - ▣ drobných vén a Haverských kanálků
- fyziologické cesty
 - ▣ oválné a okrouhlé okénko
 - ▣ aqueductus cochlearis, vestibularis
 - ▣ dehiscence kosti a fisury



Otogenní zánětlivé komplikace

- 1. intratemporální
- 2. extratemporální v měkkých tkáních
- 3. intrakraniální




1. intratemporální komplikace

- mastoiditida
- destrukce – fixace kůstek
- obrna n. VII
- píštěl labyrintu
- labyrinthitida
- petrozitida






2. extratemporální komplikace

- subperiostální absces
- Bezoldův absces
- Mouretův absces



3. intrakraniální komplikace

- zevně od tvrdé pleny (1. fáze)
 - ▣ pachymeningitida, periflebitida
 - ▣ epidurální, perisinuózní absces
- navnitř od tvrdé pleny (2. fáze)
 - ▣ meningitida
 - ▣ tromboflebitida
 - ▣ subdurální empyém
 - ▣ mozkový absces
- ostatní
 - ▣ otogenní septe
 - ▣ otický hydrocefalus



Závěr

- často kombinace několika zánětlivých komplikací
- symptomatologie
 - ▣ přítomna
 - ▣ nepřítomna
 - náhodný nález při operaci